

حالات الإصابة بالايديز فى اليمن حسب نوع الجنس  
AIDS Cases in Yemen according to type of sex

السنة Year	ذكور Males	إناث Female	غير معروف N. Spec.	الإجمالي Total
1987	1	0	0	1
1988	1	2	0	3
1989	3	0	0	3
1990	5	1	0	6
1991	3	1	0	4
1992	34	3	7	44
1993	19	6	0	25
1994	20	5	1	26
1995	29	23	0	52
1996	56	36	4	96
1997	96	105	3	204
1998	110	79	0	189
1999	55	37	19	111
2000	64	46	0	110
2001	65	42	0	107
2002	71	31	49	151
2003	165	57	25	247
<b>Total</b>	<b>797</b>	<b>474</b>	<b>108</b>	<b>1379</b>

## بعض المؤشرات الخاصة بحالات الملاريا في مختلف محافظات الجمهورية

خلال عام ٢٠٠٣م

م	المحافظة	عدد السكان	عدد الحالات المشخصة سريرياً	عدد الشرائح المفحوصة لطيفلي الملاريا	مجموع الشرائح الإيجابية	نسبة الإيجابية	نسبة الملاريا المتجلية	الحدوث السنوي لطيفل الملاريا	معدل فحص الدم السنوي
1	الامانة	1598073	0	6814	664	5.3	98.4	0.4	0.4
2	عدن	510314	0	41679	4090	9.8	100	8	8.2
3	صنعاء	1368693	42466	3044	1113	63	90	0.8	0.2
4	تعز	2273153	0	134485	8698	6.5	97.5	3.8	5.9
5	الحديدة	2117785	0	77936	5820	7.4	0	2.7	3.7
6	الكلاب	545433	272	2148	545	25.4	90.8	0.99	0.4
7	سيئون	367712	86304	511	157	30	100	0.4	0.1
8	ذمار	1162878	13236	4158	3054	73.4	99.9	2.6	0.4
9	حجة	1577316	6012	27534	6027	21.8	98.4	3.8	1.7
10	البيضاء	613245	3561	5499	708	12.9	98	0.7	0.6
11	اب	1999989	23008	10139	3068	30	93	1.5	0.5
12	لحج	646812	0	27074	2391	8.5	0	3.7	4.2
13	الضالع	384149	0	0	0	0	0	0	0
14	ابين	432194	0	11760	2624	22.3	0	6.1	2.7
15	المهرة	64990	927	11434	615	54	32	9.5	1.8
16	شبو	596289	0	0	0	0	0	0	0
17	مارب	276543	4026	24620	2801	11.4	99.3	10.1	8.9
18	صعدة	615330	6588	9074	1349	14.9	99.8	2.2	1.5
19	الجوف	676312	10147	5055	720	14.2	99.7	1.1	0.7
20	عمران	924956	15124	14098	4921	34.9	93.4	5.3	1.5
21	المحويت	453813	2541	8148	1446	17.7	96.9	3.2	1.8
	الإجمالي	19202978	214212	414919	50811	12.2	92.5	2.6	2.2

الجدول التالي يبين مؤشرات الملاريا خلال عامي ٢٠٠٢م و٢٠٠٣م.

القيمة		المؤشر
٢٠٠٣ م	٢٠٠٢ م	
214212	111.651	عدد حالات الملاريا المشخصة سريريا
414919	556143	عدد الشرائح المفحوصة لطفيل الملاريا
50811	75508	مجموع الايجابي
12.2	13.6	نسبة الشرائح الايجابية Positive Slides Rates
92.5	97.6	نسبة الملاريا المنجلية Sickle Cell Rate
2.6	3.9	المعدل السنوي اوجود الطفيل
2.2	3	نسبة فحص الدم السنوي
16369	3850	عدد الناموسات الموزعة
14152	12835	عدد المنازل المرشوشة بالمبيد ذو الاثر الباقي
60370	36599	عدد الغرف المرشوشة بمبيد ذو الاثر الباقي
718618 كجم	39003 كجم	الكمية المستهلكة من مبيد لامبيد سيهلوثرين ( ايكون )
2718.25 لتر	4767 لتر	الكمية المستهلكة من مبيد تيمافوس
1120.33 كجم	1900 كجم	الكمية المستهلكة من مبيد تيمافوس حبيبي كجم
482 لتر	1049 لتر	الكمية المستهلكة من مبيد دلتامثرين لتر
388	397	متوسط عدد عمال الرش المحليين بالاجر اليومي
82	67	عدد ملاحظي عمال الرش بالاجر اليومي
392	397	عدد الركات
13	10	عدد الدورات التدريبية
1042	397	عدد المتدربين
7.3	15.9	نسبة الشرائح الايجابية في المسح الطفيلي في محور تهامة
1.3	2.7	نسبة الشرائح الايجابية جزيرة سقطرى