

بعض المؤشرات الخاصة بالانشطة المختلفة لمكافحة الملاريا خلال الاعوام ٢٠٠٢-٢٠٠٥م

م	المؤشر				
	القيمة				
	2005	2004	2003	2002	
1	182295	158561	265023	187159	عدد حالات الملاريا (السريرية -الموكدة مجهريا)
2	156413	109805	213212	111651	عدد حالات الملاريا المشخصة سريريا
3	476355	501747	414919	556143	عدد الشرائح المفحوصة لطفيل الملاريا
4	44156	48756	50811	75508	مجموع الايجابي
5	9.3	10	12.2	13.6	نسبة الشرائح الايجابية
6	96.5	97	92.5	97.6	نسبة الملاريا المنجلية
7	0	2.5	2.6	3.9	المعدل السنوي لوجود الطفيلي
8	0	2.7	2.2	3	نسبة فحص الدم السنوي
9	29535	30696	26801	4250	عدد الناموسيات الموزعة (مؤشر تجمعي صاعد)
10	56245	36905	14152	12835	عدد المنازل المرشوشة بالمبيد ذو الاثر المتبقي (مؤشر تجمعي صاعد)
11	210235	123288	36070	36599	عدد الغرف المرشوشة بالمبيد ذو الاثر المتبقي
12	898	1313.091	718.618	390.03	الكمية المستهلكة من مبيد لامبدا سيهالوثرين (ايكون) ١٠% (كجم)
13	0	2715.479	2793	4767	الكمية المستهلكة من مبيد تيمافوس سائل (لتر)
14	39	615	1120.33	1900	الكمية المستهلكة من مبيد تيمافوس حبيبي (كجم)
15	0	742.05	482	150	الكمية المستهلكة من مبيد دلتامثرين مستحلب (لتر)
16	257.425	0	0	0	الكمية المستهلكة من مبيد كيوثرين WG250 (كجم)
17	0	801.056	0	899	الكمية المستهلكة من مبيد دلتامثرين (لتر)
18	0	1056.303	0	0	الكمية المستهلكة من مبيد لامبدا سيهالوثرين (ايكون) ٢٥% (كجم)
19	434	436	397	397	عدد عمال الرش المحليين بالاجر اليومي
	83	84	78	67	عدد عمال ملاحظي المحليين بالاجر اليومي
20	434	436	397	397	عدد الدركات
21	33	26	13	10	عدد الدورات التدريبية
22	700	730	1042	397	عدد المتدربين